

Referat fra generalforsamling 2020

Afholdt tirsdag d. 18. februar 2020 i Næshallen's cafeteria, Kelstrup Bygade 45.

Fremmødt 20 personer, heraf er 18 stemmeberettiget.

Dagsorden, regnskab og driftsbudget blev udleveret under mødet.

Forberedt præsentationsmateriale blev vist på projektor som understøttende materiale under hele mødet.

1. Valg af dirigent

Som dirigent pegede bestyrelsen på Johnny Jacobsen, hvilket blev godkendt af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede at generalforsamling ifølge vedtægterne var lovlig indvarslet, ved annoncering i minimum to lokale aviser 14 dage før afholdelse, samt på hjemmeside og Facebook.

Efterfølgende blev dagsordenen læst op.

2. Bestyrelsens beretning

Antal medlemmer:

Der er **367 interessenter** (368 målere)

Bestyrelsesarbejde:

- Vedligeholdet hjemmeside og Facebook.
- Behandling af 37 LER forespørgsler.
- Registreret udpumpningsmængde og strømforbrug.
- Planlagt og udskiftet de manglende 172 målere til fjernaflæsningsmålere.
- Revideret målerudskiftnings- og vedligeholdelsesplan.
- Revideret budgetter og investeringsplan.
- Indberettet til Provas, SKAT, GEUS (boringsregister), Jupiter (kommunen), samt Danske Vandværker.
- Foretaget måleraflæsning på alle målere 30/10 – 1/12 og 1/1-2020.

Bestyrelsesmøder:

- "Nytårskur 2019" fælles med bestyrelsen for Foreningen Hejsager Strand d.19. januar 2019.
- Bestyrelsesmøde d.22. januar: status, regnskab, budget, og planlægning af generalforsamling.
- Bestyrelsesmøde d.10. marts, opfølgning efter generalforsamling + planlægning
- "Nytårskur 2020", afholdt d.31. januar i år.

Øvrige: (Vandrådet i Haderslev Kommune + Danske Vandværker)

- 6/5 2019 Kursus i beredskabsplan, Danske Vandværker
- 13/5 2019 Årlig repræsentantskabsmøde, Vandrådet
- 6/6 2019 Ledningsejermøde hos Provas, vedr. ny kloakledning
- 31/10 2019 Møde med Kelstrup Strands Vandværk vedr. nødforsyning forbindelsen

Udpumpet vandmængde:

Vandværkets indvindingstilladelse er på **28.500 m³**, og løber frem til d.26. januar 2042.

Der er udpumpet **12.764 m³** drikkevand fra vandværket, og der er solgt **11.946 m³**.

Hvilket resulterer i et vandspild på **818 m³**, svarende til **6,8%** (2019 var det på 2,51%)

Skyldes flere ledningsbrud i forbindelse med kloak arbejdet på Hejsager Strandby.

Vandkvalitet:

3. april. 2019	Flushprøve (Ledningsnetprøve) (Grønkær 1, Bryggers)	Alle målinger ok!
3. april 2019	Drikkevandskontrol (Vandværk) (Rentvandsafgang VV)	Alle målinger ok!
3. april 2019	Straksprøve (Taphanep prøve) (Rentvandsafgang VV)	Alle målinger ok!

Året starter normalt med fine prøveresultater, men desværre kommer de klimatiske ændringer vi alle oplever, til at få konsekvenser på vores drikkevand!

Drikkevandsprøverne i oktober viser pludselig coliforme bakterier!

Den megen regn har medført et øget vandtryk mod vores rentvandstank, og jordbakterier har fundet vej ind til vores drikkevand.

10. okt. 2019	Drikkevandskontrol (Vandværk) (Rentvandsafgang VV)	Alle målinger ok!
10. okt. 2019	Straksprøve (Taphanep prøve) (Hejsager Strandvej 117, bryggers)	1 Coliform bakterier!
10. okt. 2019	Flushprøve (Ledningsnetprøve) (Hejsager Strandvej 117, bryggers)	2 Coliform bakterier!

Normal procedure ved fund af coliform bakterie er at få foretaget en omprøve.

Vi valgte yderligere at få en ekstra prøve taget på en ny adresse, og så blev det bare ved!

Efter 6 felt-prøver, beslutter vi at undersøge vandværket, og ender med at kunne spore forureningskilden til at opstå i rentvandstanken.

Fredag d.11/10 blev der målt 54mm regn – Der opstod oversvømmelser nede i Hejsager Strandby, og søndag d. 20/10 var den galt igen, med oversvømmelser.

Grøftevand løb over vejen, og oversvømmede store dele af vandværkets grund. Vi lavede selv jordvolde, for at lede vandet udenom vandværket, og kommunen blev sat til at opgrave grøfterne på begge sider af vejen.

Det højeste antal coliforme bakterie der blev målt afgang vandværk var 9, hvor niveauet for udstedelse af kogeforbud er 20.

Haderslev Kommunes miljømedarbejder, først Bente Fisker, og siden Jakob Stokholm Kudsk var med på sidelinjen under hele forløbet, som kyndig sparring.

Bestyrelsen er efterfølgende blevet rost for vores resolute handlen i oversvømmelsessituationen i oktober, og vores målrettede arbejde med at afdække forureningskilden.

Kontrol program:

Begrænset kontrol	Hvert år	Næste gang maj 2020
Normal kontrol	Hvert andet år	Næste gang nov. 2020
Udvidet kontrol	Hvert andet år	Næste gang nov. 2021
Sporstoffer	Hvert andet år	Næste gang maj 2021
Organiske mikroforureninger inkl. pesticider	Hvert andet år	Næste gang nov. 2021
Boringskontrol inkl. pesticider	Hvert fjerde år	DGU nr. 152.157 igen 2023 DGU nr. 152.191 igen 2021

Vedligeholdelsesarbejde:

Januar: reparation af vandledning Hejsager Strandby 65.

10. marts var Knud og jeg på inspektion ved de forbrugere, hvor MB var under terræn eller defekte. Efterfølgende blev ejerne af de aktuelle adresser kontaktet, og der blev lavet aftaler om udbedring.

Maj-juni: udskiftes de sidste 172 vandmålere til Kamstrup fjernaflæsningsmålere.
Den sidste gamle måler blev udskiftet i oktober.
I den forbindelse er der blevet sat 16 nye målerbrønde.

D. 30. oktober blev alle målere aflæst første gang.

D. 1. december og igen d. 1. januar 2020 blev alle målere ligeledes aflæst, og indberettet til Provas.

Anlægsarbejder:

Nødforsyningsledningen til Kelstrup Strands Vandforsyning bliver lavet i december, hvor vi samtidig forlænger Ø75mm hovedledningen helt hen til skillebrønden.

Kelstrup Strands Vandforsyning har planlagt deres del til starten af januar 2020.

I forbindelse med omlægning af hovedforsyning, skal det præciseres:

- Hovedledning og stikledning indtil grundskel inklusiv evt. stopanordning er vandværkets.
- Jordledningen fra grundskel og ind til huset er grundejerens.
- Ved omlægning af hovedforsyning eller udskiftning af defekte stopanordninger placerer vandværket en målerbrønd maks. 1 meter inden for skel.
- Alle omkostninger på privat grund fra grundskel tilfalder grundejer, på nær målerbrønden og måler.

I henhold til standardregulativet afsnit 8.

Tilsyn / Drift:

På mit daglige besøg hver morgen på vandværket, tilses vandværket og vand og strømforbrug registreres.

Udpumpningsmængden har hen over året ligge meget normalt, dog har der sidst på året været mistanke om et øget vandspild.

S.B. Thomsen har været årsag til flere ledningsbrud langs Hejsager Strandby, i forbindelse med deres renovering / fornyelse af kloakledningen.

Økonomisk tilstand:

Bestyrelsen arbejder hele tiden med respekt for vores økonomiske rammer, samtidig med at vi skal leve op til de lovkrav der er.

Vi forsøger at fastholde vores planer for omlægning af gamle hovedledninger, etablere ringforbindelser og placering af sektionshaver, alt sammen noget der øger forsyningssikkerheden.

Hvert år sker der uforudsete hændelser, som gør at vi løbende er nødt til at omprioritere opgaver, for at kunne holde os inden for vores økonomiske muligheder.

Vandværket har ikke en opsøret formue, så det handler om rettidig omhu og økonomisk planlægning, for at drive en stabil vandforsyning.

Derfor arbejder vi med et anlægs- og investerings- planer med en horisont på 8 - 10 år.

Vi opererer med driftsbudgetter og vandanalyseplaner på 3 år, og målerkontrolplan på 10 år.

Fremtid:

Bestyrelsen hensigt var fremover at aflæse alle målere hvert kvartal.

Vi foretog en aflæsning d.1. februar, som viste flere målere med lækage fejl. Ejerne blev kontaktet, og sammen blev lækagen afhjulpnet. Denne service blev rigtigt godt modtaget, og i det omfang det kan lade sig gøre, vil vi derfor aflæse hver måned.

Mindre lækager vil kunne afdækkes tidligere, og større forbrugsudsving hos en forbruger kan analyseres for evt. vandspild. – Men ansvaret for vandspild er stadig forbrugerens!

Vi ønsker at fastholde, at alle sommerhuse får målerbrønde ved grundskel.

Vi planlægger en ny hovedledning langs Hejsager Strandby i 2021, for at kunne tage den sidste ledningsstrækning med eternitrør ud af drift, og skabe en sikker ringforbindelse.

Vi står overfor større inspektions og vedligeholdelsesopgaver af vandværkets produktionsanlæg.

Aktuelt er der et vandspild på 12-15m³ i døgnet, som vi ikke har styr på!

Fredag d.14. februar kl. 08:30 blev vores vandværk lukket ned, og vi får i øjeblikket vand fra Kelstrup Strands Vandværk. Vandværket skal have en gennemgribende renovering af rentvandstanken samt iltningsstårnet.

Arbejdet forventes at stå på i 5 uger, og efterfølgende skal værket rengøres, desinficeres, tages prøver og atter sættes i drift.

Til slut:

Jeg vil slutte med at takke den øvrige bestyrelse for vores gode samarbejde. - Tak til alle interessenter for jeres forståelse, når der er nødvendige anlægsarbejde, og jeres opmærksomhed overfor eventuelle utætheder rund i forsyningsområdet.

Og ikke mindst tak for jeres deltagelse og opbakning til vores generalforsamling.

Karsten Scherrebeck-Boisen, Bestyrelsesformand

BEMÆRKNINGER TIL BESTYRELSENS BERETNING:

- Der blev spurgt til hvorfor man ikke kan finde fejlen med vandspild, når vandet nu kommer fra Kelstrup. Formanden forklarede den tekniske baggrund hvorfor, det ikke er en mulighed.
- Der blev spurgt lidt nærmere til begrænsningen af jordbakterier, og om lækagerne ved kloakarbejdet kan være en årsag, hvilket formanden redegjorde for.

BESLUTNING: Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af reviderede regnskab

Kassereren præsenterede det reviderede regnskab for 2019.

Regnskabet udviser en samlet indtægt på	610.346,61 kr.
Samlet direkte omkostninger	- 295.250,49 kr.
<u>Samt giver et dækningsbidrag I på</u>	<u>315.096,12 kr.</u>

Samlede personaleudgifter er på - 36.000,00 kr.

Salgs- og rejseomkostninger - 4.123,32 kr.

Administrationsomkostninger - 19.373,33 kr.

Resultat før afskrivninger 255.599,47 kr.

Årets afskrivninger - 107.428,00 kr.

Renter - 0,00 kr.

Årets nettoresultat (overskud) 148.171,47 kr.

De samlede aktiver pr. 31/12 2019 er 3.901.799,32 kr.

Regnskabet er gennemgået og underskrevet af bestyrelsen.

Revisorerne havde ingen påtegninger.

BEMÆRKNINGER TIL ÅRSREGNSKABET:

- Der blev spurgt til levetid på vandmåler? Svaret er op til 16 år, men vi regner med ca. 12 års levetid
- Der blev spurgt til hvorfor porto, abonnement til Kamstrup og opkrævningsgebyrer fra Haderslev er markant lavere end året før? Det skyldes at opkrævningerne ikke er effektueret fra tredje part.

BESLUTNING: Årsregnskabet blev vedtaget uden yderligere bemærkninger.

4. Vandafgift og budget for 2021 fremlægges til godkendelse

Formanden præsenterede investeringsplan for 2020-2028, hvor fremtidige investeringer på forsyningsnettet og vandværkets installationer fremgår.

Vandværkets prisudviklings model og forbrugermønster blev ligeledes præsenteret.

Resultatopgørelsen for 2019, og budget for 2020 til 2022 blev udleveret og gennemgået.

Taksterne for 2020 blev fastlagt sidste år, og er blevet godkendt af kommunen.

For 2021 lægges op til takststiger:

- vandafgiften stiger fra 12,60 kr./m³. til 13,00 kr./m³
- målerafgiften stiger fra 1000,- kr. til 1040,- kr. pr. år.

Alle priser er excl. moms.

BEMÆRKNINGER TIL BUDGET:

- Der blev spurgt til om udgiften til nøddledning? Svaret er 170.000 kr. ledning og 23.000 for brønden.
- Der blev spurgt til, om der kunne lægges en brøndring i ved målerbrønden for at undgå skævvridning? Svaret er at brønddækslerne sikres efter gældende forskrifter, men man vil kigge på løsninger, for at undgå dette.
Dirigenten påpegede, at dette nok hørte hjemme under eventuelt.

BESLUTNING: Budgettet for 2020 blev godkendt. Budget for 2021, samt foreslåede takststigninger for 2021 blev ligeledes godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling.

6. Valg af medlem og suppleant til bestyrelsen

Efter tur afgår Karsten Scherrebeck-Boisen.

Karsten blev valgt i 1999, og har været formand i 21 år. Han modtager genvalg.

BESLUTNING:

Der stillede ikke andre kandidater op, og Karsten blev enstemmigt genvalgt.

Som suppleant er Jens Zorn Thorsen på valg.

Jens blev valgt i 2017 og har været suppleant i 3 år. Han modtager genvalg.

BESLUTNING:

Der stillede ikke andre kandidater op, og Jens Zorn Thorsen blev enstemmigt valgt.

7. Valg af revisor

På valg som revisor er Thor Lange. Thor blev valgt i 2012, og har siddet i 8 år. Han modtager genvalg.

BESLUTNING:

Der stillede ikke andre kandidater op, og Thor Lange blev enstemmigt valgt.

8. Eventuelt

Der blev udtrykt stor ros for bestyrelsens store arbejde.

Der blev delt ud af erfaringer med hensyn til vand-lækage. Provas regner ud fra en udregningsmodel, der går tre år tilbage og ikke kun i en given periode, når de opgør spildevandsdelen.

Der blev spurgt til om der er lagt en form for sikkerhed ind i det nye selvaflæsnings system, i tilfælde af store udsving i forbrug. Svaret er at sikkerheden ligger i Karstens aflæsninger, hvor eventuelle uregelmæssigheder bliver fanget hurtigere end tidligere.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden!

Formanden takkede dirigenten og alle fremmødte, og bød på et let traktement.


Referent: Thor Lange / Karsten Scherrebeck-Boisen

Godkendelse af referatet:


Dirigent:


Johnny Jacobsen


Bestyrelsesmedlem:


Ole Bang Jensen

Kasserer:


Knud Rasmussen

Bestyrelsesformand:


Karsten Scherrebeck-Boisen